



## ROZHODNUTÍ

### o změně schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy č. 833

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel (dále jen „ministerstvo“), jako ústřední správní orgán státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle § 80 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) podle § 16 odst. 1 a § 76 odst. 2 zákona a na základě žádosti ze dne 27.07.2020

#### schvaluje

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti uvedeného typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla k provozu na pozemních komunikacích za podmínek stanovených výše uvedenými právními předpisy a dalších podmínek uvedených v tomto rozhodnutí.

**Držitel:** TRANS - TECHNIK SPOL. S R.O.  
ŘÍPSKÁ 1221/4  
627 00 BRNO - SLATINA

**IČO:** 44016077

**Druh:** TAŽNÁ LANA A UPÍNACÍ SOUPRAVY  
- UPÍNACÍ SOUPRAVY

**Výrobce:** TRANS - TECHNIK SPOL. S R.O.  
ŘÍPSKÁ 1221/4  
627 00 BRNO - SLATINA, ČESKO

**IČO:** 44016077

**Tovární značka:**  
**Typ (typová řada)** viz podmínky rozhodnutí  
**Obchodní označení:**

#### Rozsah schválení:

- schválení se nevztahuje na výrobky, které z hlediska podmínek provozu na pozemních komunikacích schválení nepodléhají.

#### Podmínky schválení:

- toto rozhodnutí je platné pouze za podmínky dodržení zásad stanovených v protokole ÚSMD č. 3998/03, č. 5393/07, DEKRA automobil a.s. č. 9/089/01 a DEKRA CZ a.s. č. 17/160, č. 17/181 a č. 19/246, požadavků

zákona č. 56/2001 Sb. a podmínek vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- uživatelská dokumentace (návod k obsluze apod.) bude v českém jazyce,

- výrobce resp. prodejce vyznačí schválení v dokladu vydaném zákazníkovi při prodeji výrobku spolu s návodem k montáži a údržbě,

- každý výrobek schválené výbavy musí být označen schvalovací značkou v souladu s přílohou 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb. předepsaným značením dle návrhu čísla schválení v provedení "ATEST 8SD 833" a typovými štítky dle EN 12195-2.

Seznam schválených typů souprav:

Označení pásu	Šířka pásu	Barva pásu	Síla LC( kN )	Vázací souprava - popis
0983 030.xxx	25 mm	zelená	400 daN	ráčna + hrotový hák
0983 032.xxx	25 mm	zelená	400 daN	ráčna + hrotový háček
0984 032.xxx	25 mm	zelená	5 kN	ráčna + hrotový hák
0984 010.xxx	25 mm	zelená	2,5 kN	opásací s přezkou
0991 041.xxx	35 mm	oranžová	10 kN	ráčna + hrotový hák
0993 055.xxx	50 mm	modrá	15kN	ráčna + lehký plochý hák
0993 067.xxx	50 mm	modrá	15kN	ráčna + mačkáč spona
0993 069.xxx	50 mm	modrá	15kN	ráčna + karabina natočená
0993 071.xxx	50 mm	modrá	15kN	ráčna + rámový hák
0993 073.xxx	50 mm	modrá	15kN	ráčna + hrotový hák
0993 074.xxx	50 mm	modrá	15kN	ráčna + trojúhel.oko-tzv.triangl
0993 076.xxx	50 mm	modrá	15kN	ráčna + koncovka do kruh. otvorů
0993 078.xxx	50 mm	modrá	15kN	ráčna + mačkáč spona
0994 069.xxx	50 mm	zelená	20kN	ráčna + karabina natočená
0994 071.xxx	50 mm	zelená	20kN	ráčna + rámový hák
0994 072.xxx	50 mm	zelená	20kN	ráčna + těžký plochý hák
0994 073.xxx	50 mm	zelená	20kN	ráčna + hrotový hák
0995 068.xxx	50 mm	oranžová	25 kN	ráčna + triangl kulatý + hák karabinový se západkou
0995 069.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + karabina natočená
0995 070.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + karabina plochá
0995 071.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + rámový hák
0995 072.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + těžký plochý hák
0995 073.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + hrotový hák
0995 074.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna+trojúhel.oko-tzv.triangl
0995 077.xxx	50 mm	oranžová	25 kN	ráčna+hák hrotový s pojistkou
0996 073.xxx	50 mm	oranžová	25 kN	ergo ráčna+ hrotový hák
0993 273.xxx	35 mm	oranžová	15 kN	ráčna + hrotový hák

Poznámka:

- označení .xxx znamená délku v metrech.

Např. souprava 0995 073.115 - ráčna + hrotový hák, LC 25 kN, délka 11,5 metrů.

Rozšíření k 04.04.2013

Označení pásu	Šířka pásu	Barva pásu	Síla LC ( kN )	Vázací souprava - popis
0983 030.xxx	25 mm	modrá	400 daN	ráčna+hrotový hák
0983 032.xxx	25 mm	modrá	400 daN	ráčna+hrotový háček
0984 032.xxx	25 mm	modrá	5 kN	ráčna+hrotový hák
0984 010.xxx	25 mm	modrá	2,5 kN	opásací s přezkou
0991 041.xxx	35 mm	zelená	10 kN	ráčna + hrotový hák
0993 055.xxx	50 mm	oranžová	15kN	ráčna +lehký plochý hák
0993 067.xxx	50 mm	oranžová	15kN	ráčna +mačkáč spona
0993 069.xxx	50 mm	oranžová	15kN	ráčna karabina natočená
0993 071.xxx	50 mm	oranžová	15kN	ráčna +rámový hák
0993 073.xxx	50 mm	oranžová	15kN	ráčna hrotový hák
0993 074.xxx	50 mm	oranžová	15kN	ráčna + trojúhel. oko - tzv.triangl
0993 076.xxx	50 mm	oranžová	15kN	ráčna + koncovka do kruh. otvorů
0993 078. xxx	50 mm	oranžová	15kN	ráčna + mačkáč spona
0995 068.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + triangl kulatý + hák karabinový se západkou
0995 069.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + karabina natočená

0995 070.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + karabina plochá
0995 071.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + rámový hák
0995 072.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + těžký plochý hák
0995 073.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + hrotový hák
0995 074.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna + trojúhel. oko - tzv.triangl
0995 077.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ráčna+hák hrotový pojistkou
0996 073.xxx	50 mm	oranžová	25kN	ergo ráčna + hrotový hák
0993 273.xxx	35 mm	oranžová	15kN	ráčna + hrotový hák

Rozšíření k 02.07.2015

Typ (kat. č.)	Šířka popruhu	Barva pásu	Síla LC	Vázací souprava - popis
5000 (0995073.060)*	50 mm	oranžová	25 kN	popruh s dráповitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s dráповitým hákem dvojitým
3000 (0993073.040)*	50 mm	oranžová	25 kN	popruh s dráповitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s dráповitým hákem dvojitým
2000 (0991041.040)*	35 mm	zelená	(10; 15)kN	popruh s dráповitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s dráповitým hákem dvojitým
1000 (0984032.040)*	25 mm	modrá	750 daN	popruh s dráповitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s dráповitým hákem dvojitým

\* v závorce je uvedeno katalogové číslo, hodnota "xxx" udává délku popruhu

Rozšíření k 12.01.2018

Typ (kat. č.)	Šířka popruhu	Barva pásu	Síla LC	Vázací souprava - popis
5000 (0995073.206)*	50 mm	oranžová	25 kN	popruh s dráповitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s dráповitým hákem dvojitým
3000 (0993073.050)*	50 mm	oranžová	25 kN	popruh s dráповitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s dráповitým hákem dvojitým
2000 (0991041.205)*	35 mm	zelená	(10; 15) kN	popruh s dráповitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s dráповitým hákem dvojitým
1000 (0984032.204)*	25 mm	modrá	750 daN	popruh s dráповitým hákem dvojitým, ráčnový napínák s dráповitým hákem dvojitým

\* v závorce je uvedeno katalogové číslo, hodnota "xxx" udává délku popruhu

**Toto rozhodnutí pozbývá platnosti v případě změny předpisů, podle kterých bylo toto rozhodnutí vydáno.**

Po skončení výroby nebo dovozu vozidel je držitel tohoto rozhodnutí povinen neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo samostatného technického celku i s jeho přílohami ministerstvu.

### **Odůvodnění:**

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených v zákoně a dalších podmínek stanovených tímto rozhodnutím je rozhodnuto, jak je shora uvedeno. Od dalšího odůvodnění se z důvodu vyhovění v plném rozsahu žádosti upouští podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministru dopravy do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u ministerstva, nábř. Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1.

V Praze dne 17.08.2020

Otisk úředního razítka

**Ing. Bc. Ivan Novák**

ředitel

Odbor provozu silničních vozidel

**Ing. Jiří Počta**  
Ministerstvo dopravy ČR

Elektronicky podepsáno: 19.08.2020 14:08:08

T=zástupce ředitele odboru, SERIALNUMBER=P22083, G=Jiří,  
SN=Počta, CN=Ing. Jiří Počta, OU=8084, OU=Odbor provozu  
silničních vozidel, O=Ministerstvo dopravy [IČ 66003008],